





Экспликация помещений

Номер поме- щения	Наименование	Площадь м²	Кат.* поме- щения	Номер поме- щения	Наименование	Площадь м²	Кат.* поме- щения
1	Внеквартирная хозяйственная кладовая	5,23		21	Внеквартирная хозяйственная кладовая	5,71	
2	Внеквартирная хозяйственная кладовая	5,71		22	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,88	
3	Внеквартирная хозяйственная кладовая	4,01		23	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,78	
4	Внеквартирная хозяйственная кладовая	5,17		24	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,92	
5	Внеквартирная хозяйственная кладовая	5,03		25	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,88	
6	Внеквартирная хозяйственная кладовая	5,71		26	Внеквартирная хозяйственная кладовая	5,71	
7	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,88		27	Внеквартирная хозяйственная кладовая	5,71	
8	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,78		28	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,88	
9	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,78		29	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,92	
10	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,88		Места общего пользования			
11	Внеквартирная хозяйственная кладовая	5,71		30	Коридор	70,50	
12	Внеквартирная хозяйственная кладовая	5,71		31	Коридор	42,35	
13	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,88		32	Коридор	132,00	
14	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,92		34	Лестничная клетка (тех. подполье)	7,20	
15	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,82		Технические помещения			
16	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,82		33	Помещение ИТП	54,00	
17	Внеквартирная хозяйственная кладовая	5,66		35	Помещение сетей связи	9,05	
18	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,64		36	Насосная станция противопожарного водоснабжения	24,91	
19	Внеквартирная хозяйственная кладовая	3,82		37	Электрощитовая	9,64	
20	Внеквартирная хозяйственная кладовая	5,66		38	Подсобное помещение	9,80	

Условные обозначения:			
	— монолитные стены толщиной 200/250 мм	15,2	— площадь помещения
	— стены межквартирные и наружные самонесущие из автоклавных газобетонных блоков толщиной 200/250 мм с плотностью D500	0,000	— отметка чистого пола
	— силикатный кирпич размером 120x240x75 мм по ГОСТ 530-2012 (для ограждения инженерных сетей) — 120 мм		
	— наружные стены из монолитного железобетона (b=200 мм + 100 мм утеплитель + 20 мм штукатурка)	3,70 (1.85)	— площадь лоджии (с коэффициентом 1)
	— внутренние перегородки из автоклавных газобетонных блоков толщиной 100 мм с плотностью D500	3,70 (1.11)	— площадь лоджии (с коэффициентом 0.5)
	— остекленная перегородка	-----	— площадь балкона (с коэффициентом 1)
	— металлическая перегородка	-----	— площадь балкона (с коэффициентом 0.3)
		-----	— границы различных участков полов и помещений
		-----	— границы антресоли

Компоновочная схема




Общие указания:

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.1.
- Разрез 1-1 см. лист АР-17 данного шифра.
- Разрез А-А см. лист АР-18 данного шифра.
- За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.
- Площадь помещений посчитаны с учетом штукатурки стен и перегородок толщиной 20мм.
- Габариты и вид сантехнических приборов показан условно.


						10/19ПП-АР.1		
						Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ППТ жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6		
З	Зам.	3-25		09.25		Строение С 17.1	Стадия	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		П	2
Разработал	Крюкова				09.25			
Проверил	Мельник				09.25			
ГАП	Альчиков			09.25		План на отметке -3.100		
ГИП	Мельник			09.25				

План на отметке 0.000



Экспликация помещений			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м²	Кол. помеще-ния
Места общего пользования		152,58	
1	Тамбур	6,10	
2	Холл	59,50	
3	Колясочная	35,22	
4	С/у для МГН	5,01	
5	Помещение уборочного инвентаря	2,57	
6	Лестничная клетка	13,33	
7	Тамбур-шлюз	8,15	
8	Коридор	7,10	
9	Лифтовый холл	11,00	
10	Лоджия	4,60	
Нежилое помещение N1 (уровень 0.000)		65,90	
11	С/у	2,73	
12	Холл	31,17	
13	Помещение для обслуживания жилой застройки код 2.7	32,00	
Нежилое помещение N2 (уровень 0.000)		101,67	
14	Помещение для обслуживания жилой застройки код 2.7	98,00	
15	С/у	1,91	
16	С/у	1,76	
Нежилое помещение N3 (уровень 0.000)		148,67	
17	С/у	1,71	
18	С/у	1,71	
19	Помещение для обслуживания жилой застройки код 2.7	145,25	

Условные обозначения:			
	— монолитные стены толщиной 200/250 мм	15,2	— площадь помещения
	— стены межквартирные и наружные самонесущие из автоклавных газобетонных блоков толщиной 200/250 мм с плотностью D500	0,000	— отметка чистого пола
	— силикатный кирпич размером 120x240x75 мм по ГОСТ 530-2012 (для ограждения инженерных сетей) — 120 мм		
	— наружные стены из монолитного железобетона (b=200 мм + 100 мм утеплитель + 20 мм штукатурка)	3,70 (1,85)	— площадь лоджии (с коэффициентом 1) — площадь лоджии (с коэффициентом 0,5)
	— внутренние перегородки из автоклавных газобетонных блоков толщиной 100 мм с плотностью D500	3,70 (1,11)	— площадь балкона (с коэффициентом 1) — площадь балкона (с коэффициентом 0,3)
	— остекленная перегородка	— — — —	— границы различных участков полов и помещений — границы антресоли



Общие указания:

1. Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.1.

2. Разрез 1-1 см. лист АР-17 данного шифра.

3. Разрез А-А см. лист АР-18 данного шифра.

4. За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.

5. Площадь помещений посчитаны с учетом штукатурки стен и перегородок толщиной 20мм.

6. Габариты и вид сантехнических приборов показан условно.

10/19ПП-АР.1

Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ПП жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6

З	Зам.	3-25	09.25
Изм	Кол.уч	Лист	№ док
Разработал	Крюкова	09.25	
Проверил	Мельник	09.25	
ГАП	Альчиков	09.25	
ГИП	Мельник	09.25	

Строение С 17.1		
Стадия	Лист	Листов
П	3	

ЛIRUS-IT

ARCHITECT

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Формат А3х3

План на отметке +5.600



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. + помещ.
	Места общего пользования	98,78	
1	Коридор	18,06	
2	Коридор	8,00	
3	Коридор	24,47	
4	Тамбур-шлюз	8,25	
5	Лестничная клетка	13,33	
6	Лоджия	4,85	
7	Лифтовый холл	7,62	
8	ПБЗ	3,41	
9	Лоджия	4,74	
9.1	Тамбур	6,05	
	№1. 1-комнатная квартира_тип 3	38,75	
51	С/у	3,73	
52	Кухня	13,34	
53	Холл	4,05	
54	Подсобное помещение	2,51	
55	Спальня	12,06	
56	Лоджия	3,06	
	№2. 1-комнатная квартира_тип 4	39,03	
57	С/у	3,76	
58	С/у	2,12	
59	Спальня	9,15	
60	Холл	5,40	
61	Кухня-ниша	7,60	
62	Жилая зона	8,18	


Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. + помещ.
63	Лоджия	2,82	
	№3. 2х-комнатная квартира_тип 1	44,23	
10	Лоджия	2,98	
11	Гостиная	10,90	
12	Жилая зона	5,30	
13	Кухня-ниша	5,25	
14	Спальня	10,23	
15	Холл	4,33	
16	С/у	3,56	
17	С/у	1,68	
	№4. 1-комнатная квартира_тип 1	40,04	
18	Лоджия	3,06	
19	Спальня	12,06	
20	Подсобное помещение	3,74	
21	Холл	4,06	
22	С/у	3,73	
23	Кухня-ниша	4,28	
24	Жилая зона	9,11	
	№5. 2х-комнатная квартира_тип 2	58,57	
25	Кухня	12,36	
26	С/у	4,27	
27	Холл	9,85	
28	Спальня	12,44	
29	Лоджия	2,60	
30	Спальня	12,19	

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. + помещ.
31	С/у	4,86	
	№6. 2х-комнатная квартира_тип 3	41,66	
32	Кухня	8,34	
33	С/у	3,42	
34	Холл	7,68	
35	Лоджия	3,02	
36	Спальня	9,37	
37	Спальня	9,83	
	№7. 1-комнатная квартира_тип 2	41,44	
38	Спальня	19,01	
39	Лоджия	3,56	
40	Холл	3,55	
41	С/у	3,72	
42	Кухня	11,60	
	№8. 2х-комнатная квартира_тип 4	59,97	
43	С/у	4,86	
44	Спальня	12,04	
45	Лоджия	2,74	
46	Подсобное помещение	3,41	
47	Холл	7,90	
48	Спальня	12,19	
49	С/у	4,23	
50	Кухня	12,60	

Общие указания:

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.1.
- Разрез 1-1 см. лист АР-17 данного шифра.
- Разрез А-А см. лист АР-18 данного шифра.
- За относительную оти. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.
- Площадь помещений посчитаны с учетом штукатурки стен и перегородок толщиной 20мм.
- Габариты и вид сантехнических приборов показан условно.


Компоновочная схема



Условные обозначения:	
	— монолитные стены толщиной 200/250 мм
	— стены межквартирные и наружные самонесущие из автоклавных газобетонных блоков толщиной 200/250 мм с плотностью D500
	— силикатный кирпич размером 120х240х75 мм по ГОСТ 530-2012 (для ограждения инженерных сетей) — 120 мм
	— наружные стены из монолитного железобетона (b=200 мм + 100 мм утеплитель + 20 мм штукатурка)
	— внутренние перегородки из автоклавных газобетонных блоков толщиной 100 мм с плотностью D500
	— остекленная перегородка
15,2	— площадь помещения
0,000	— отметка чистого пола
1к 24,1 56,3 59,4 6 62,9	— жилая площадь — площадь квартиры — общая площадь квартиры (с коэффициентом 0.5) — общая площадь квартиры (без коэффициента 0.5) — количество комнат/номер квартиры
3,70 (1,85)	— площадь лоджии (с коэффициентом 1) — площадь лоджии (с коэффициентом 0.5)
3,70 (1,11)	— площадь балкона (с коэффициентом 1) — площадь балкона (с коэффициентом 0.3)
-----	— границы различных участков полов и помещений
-----	— границы антресоли

10/19ПП-АР.1					
Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ПП жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6					
З	Зам.	3-25	09.25	Стадия	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Крюкова	09.25			
Проверил	Мельник	09.25			
Строение С 17.1				П	5
ГАП	Альчиков	09.25			
ГИП	Мельник	09.25			
План на отметке +5.600				LIRUS ARCHITECT ГОРОДСКОЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЕ	

План на отметке +8.700, +11.800




Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. * помещ.	Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. * помещ.	Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. * помещ.
	Места общего пользования	90,05		65	Лоджия	2,16		31	С/у	4,86	
1	Коридор	18,06			№11, 19. 2х-комнатная квартира_тип 1	44,22			№14, 22. 2х-комнатная квартира_тип 3	41,67	
2	Коридор	8,00		10	Лоджия	2,98		32	Кухня	8,34	
3	Коридор	21,79		11	Гостиная	10,88		33	С/у	3,42	
4	Тамбур-шлюз	8,25		12	Жилая зона	5,30		34	Холл	7,68	
5	Лестничная клетка	13,33		13	Кухня-ниша	5,26		35	Лоджия	3,05	
6	Лоджия	4,85		14	Спальня	10,23		36	Спальня	9,35	
7	Лифтовый холл	7,62		15	Холл	4,33		37	Спальня	9,83	
8	ПБЗ	3,41		16	С/у	3,56			№15, 23. 2х-комнатная квартира_тип 4	51,14	
9	Лоджия	4,74		17	С/у	1,68		38	Гостиная	12,05	
	№9, 17. 1-комнатная квартира_тип 2	46,62			№12, 20. 1-комнатная квартира_тип 1	40,04		39	Спальня	14,18	
52	С/у	3,73		18	Лоджия	3,06		40	Лоджия	3,56	
53	Кухня	13,34		19	Спальня	12,06		41	Холл	6,06	
54	Лоджия	2,56		20	Подсобное помещение	3,74		42	С/у	3,69	
55	Холл	4,05		21	Холл	4,06		43	Кухня	11,60	
56	Подсобное помещение	2,51		22	С/у	3,73			№16, 24. 2х-комнатная квартира_тип 5	60,01	
57	Спальня	20,43		23	Кухня-ниша	4,28		44	С/у	4,90	
	№10, 18. 2х-комнатная квартира_тип 6	53,63		24	Жилая зона	9,11		45	Спальня	12,04	
58	С/у	3,76			№13, 21. 2х-комнатная квартира_тип 2	58,57		46	Лоджия	2,74	
59	С/у	2,12		25	Кухня	12,36		47	Подсобное помещение	3,41	
60	Спальня	13,04		26	С/у	4,27		48	Холл	7,90	
61	Холл	5,40		27	Холл	9,85		49	Спальня	12,19	
62	Кухня-ниша	7,63		28	Спальня	12,44		50	Кухня	12,60	
63	Жилая зона	12,20		29	Лоджия	2,60		51	С/у	4,23	
64	Спальня	7,32		30	Спальня	12,19					

Общие указания:

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.1.
- Разрез 1-1 см. лист АР-17 данного шифра.
- Разрез А-А см. лист АР-18 данного шифра.
- За относительную оти. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.
- Площадь помещений посчитаны с учетом штукатурки стен и перегородок толщиной 20мм.
- Габариты и вид сантехнических приборов показан условно.


Компоновочная схема



Условные обозначения:			
	— монолитные стены толщиной 200/250 мм	15,2	— площадь помещения
	— стены межквартирные и наружные самонесущие из автоклавных газобетонных блоков толщиной 200/250 мм с плотностью D500	0,000	— отметка чистого пола
	— силикатный кирпич размером 120х240х75 мм по ГОСТ 530-2012 (для озвращения инженерных сетей) — 120 мм	1к 24,1 56,3 59,4 6 62,9	— жилая площадь — площадь квартиры — общая площадь квартиры (с коэффициентом 0.5) — общая площадь квартиры (без коэффициента 0.5) — количество комнат/номер квартиры
	— наружные стены из монолитного железобетона (b=200 мм + 100 мм утеплитель + 20 мм штукатурка)	17'	— номер квартиры на отметке +11,800
	— внутренние перегородки из автоклавных газобетонных блоков толщиной 100 мм с плотностью D500	3,70 (1,85)	— площадь лоджии (с коэффициентом 1) — площадь лоджии (с коэффициентом 0.5)
	— остекленная перегородка	3,70 (1,11)	— площадь балкона (с коэффициентом 1) — площадь балкона (с коэффициентом 0.3)
	— границы различных участков полов и помещений	----	— границы антресоли
	— границы антресоли	----	

					10/19ПП-АР.1		
					Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ПП жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6		
З	Зам.	3-25		09.25	Строение С 17.1	Стадия	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись		П	6
Разработал	Крюкова			09.25		Листов	
Проверил	Мельник			09.25			
ГАП	Альчиков			09.25	План на отметке +8.700, +11.800		
ГИП	Мельник			09.25			

План на отметке +14.900, +18.000




Условные обозначения:		
	— монолитные стены толщиной 200/250 мм	15,2 — площадь помещения
	— стены межквартирные и наружные самонесущие из автоклавных газобетонных блоков толщиной 200/250 мм с плотностью D500	0,000 — отметка чистого пола
	— силикатный кирпич размером 120х240х75 мм по ГОСТ 530–2012 (для ограждения инженерных сетей) — 120 мм	1к 24,1 — жилая площадь 56,3 — площадь квартиры 59,4 — общая площадь квартиры (с коэффициентом 0.5) 6 62,9 — общая площадь квартиры (без коэффициента 0.5) 6 — количество комнат/номер квартиры
	— наружные стены из монолитного железобетона (b=200 мм + 100 мм утеплитель + 20 мм штукатурка)	34' — номер квартиры на отметке +18,000 3,70 — площадь лоджии (с коэффициентом 1) (1,85) — площадь лоджии (с коэффициентом 0.5)
	— внутренние перегородки из автоклавных газобетонных блоков толщиной 100 мм с плотностью D500	3,70 — площадь балкона (с коэффициентом 1) (1,11) — площадь балкона (с коэффициентом 0.3)
	— остекленная перегородка	----- — границы различных участков полов и помещений ----- — границы антресоли

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. * помеще-ния	Номер поме-щения	Наименование	Площадь м²	Кат. * помеще-ния	Номер поме-щения	Наименование	Площадь м²	Кат. * помеще-ния
	Места общего пользования	89,90			№27, 36. 2х-комнатная квартира_тип 1	44,23		33	Кухня-ниша	1,92	
1	Коридор	18,06		10	Лоджия	2,98		34	Холл	2,87	
2	Коридор	8,00		11	Гостиная	10,90			№31, 40. 2х-комнатная квартира_тип 2	55,99	
3	Коридор	21,79		12	Жилая зона	5,30		35	Кухня	12,15	
4	Тамбур-шлюз	8,25		13	Кухня-ниша	5,25		36	С/у	3,42	
5	Лестничная клетка	13,33		14	Спальня	10,23		37	Холл	7,68	
6	Лоджия	4,75		15	Холл	4,33		38	Спальня	9,84	
7	Лифтовый холл	7,62		16	С/у	3,56		39	Лоджия	4,94	
8	ПБЗ	3,41		17	С/у	1,68		40	Гостиная	17,96	
9	Лоджия	4,69			№28, 37. 1-комнатная квартира_тип 1	40,04			№32, 41. 2х-комнатная квартира_тип 3	50,76	
	№25, 34. 1-комнатная квартира_тип 3	46,62		18	Лоджия	3,06		41	Гостиная	12,05	
55	С/у	3,73		19	Спальня	12,06		42	Спальня	13,76	
56	Холл	4,05		20	Подсобное помещение	3,74		43	Лоджия	3,60	
57	Кухня	13,34		21	Холл	4,06		44	Холл	6,06	
58	Лоджия	2,56		22	С/у	3,73		45	С/у	3,69	
59	Подсобное помещение	2,51		23	Кухня-ниша	4,28		46	Кухня	11,60	
60	Спальня	20,43		24	Жилая зона	9,11			№33, 42. 2х-комнатная квартира_тип 4	60,01	
	№26, 35. 2х-комнатная квартира_тип 5	53,53			№29, 38.1-комнатная квартира_тип 2	41,51		47	С/у	4,90	
61	С/у	3,76		25	Кухня	12,36		48	Спальня	12,04	
62	С/у	2,12		26	С/у	4,27		49	Лоджия	2,74	
63	Спальня	13,04		27	Холл	4,45		50	Подсобное помещение	3,41	
64	Холл	5,40		28	Спальня	17,77		51	Спальня	12,19	
65	Кухня-ниша	7,58		29	Лоджия	2,66		52	Холл	7,90	
66	Жилая зона	12,20			№30, 39. Студия	23,17		53	С/у	4,23	
67	Спальня	7,27		30	Лоджия	2,60		54	Кухня	12,60	
68	Лоджия	2,16		31	Жилая зона	12,29					
				32	С/у	3,49					

Компоновочная схема




Общие указания:

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.1.
- Разрез 1-1 см. лист АР-17 данного шифра.
- Разрез А-А см. лист АР-18 данного шифра.
- За относительную отн. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.
- Площадь помещений посчитаны с учетом штукатурки стен и перегородок толщиной 20мм.
- Габариты и вид сантехнических приборов показан условно.

						10/19ПП-АР.1		
						Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ПП жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6		
З		Зам.	3-25		09.25	Строение С 17.1		
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разработал		Крюкова			09.25			
Проверил		Мельник			09.25			
						Стадия	Лист	Листов
						П	7	
ГАП		Альчиков			09.25	План на отметке +14.900, +18.000		
ГИП		Мельник			09.25			
						 ООО «ЛИРУС АРХИТЕКТ» КОМПЕТЕНТНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ		


План на отметке +21.100, +24.200



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. помещения	Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. помещения	Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. помещения
	Места общего пользования	90,00			№45, 54. 2х-комнатная квартира_тип 1	44,23		33	Кухня-ниша	1,92	
1	Коридор	18,06		10	Лоджия	2,98		34	Холл	2,87	
2	Коридор	8,00		11	Гостиная	10,90			№49, 58. 2х-комнатная квартира_тип 2	55,99	
3	Коридор	21,79		12	Жилая зона	5,30		35	Кухня	12,15	
4	Тамбур-шлюз	8,25		13	Кухня-ниша	5,25		36	С/у	3,42	
5	Лестничная клетка	13,33		14	Спальня	10,23		37	Холл	7,68	
6	Лоджия	4,85		15	Холл	4,33		38	Спальня	9,84	
7	Лифтовый холл	7,62		16	С/у	3,56		39	Лоджия	4,94	
8	ПБЗ	3,41		17	С/у	1,68		40	Гостиная	17,96	
9	Лоджия	4,69			№46, 55. 1-комнатная квартира_тип 1	40,04			№50, 59. 2х-комнатная квартира_тип 3	50,76	
	№43, 52. 1-комнатная квартира_тип 3	46,62		18	Лоджия	3,06		41	Гостиная	12,05	
55	С/у	3,73		19	Спальня	12,06		42	Спальня	13,76	
56	Холл	4,05		20	Подсобное помещение	3,74		43	Лоджия	3,60	
57	Кухня	13,34		21	Холл	4,06		44	Холл	6,06	
58	Лоджия	2,56		22	С/у	3,73		45	С/у	3,69	
59	Подсобное помещение	2,51		23	Кухня-ниша	4,28		46	Кухня	11,60	
60	Спальня	20,43		24	Жилая зона	9,11			№51, 60. 2х-комнатная квартира_тип 4	60,01	
	№44, 53. 2х-комнатная квартира_тип 5	53,53			№47, 56. 1-комнатная квартира_тип 2	42,36		47	С/у	4,90	
61	С/у	3,76		25	Кухня	12,36		48	Спальня	12,04	
62	С/у	2,12		26	С/у	4,27		49	Лоджия	2,74	
63	Спальня	13,04		27	Холл	4,45		50	Подсобное помещение	3,41	
64	Холл	5,40		28	Спальня	17,77		51	Спальня	12,19	
65	Кухня-ниша	7,58		29	Лоджия	2,66		52	Холл	7,90	
66	Жилая зона	12,20			№48, 57. Студия	23,17		53	С/у	4,23	
67	Спальня	7,27		30	Лоджия	2,60		54	Кухня	12,60	
68	Лоджия	2,16		31	Жилая зона	12,29					
				32	С/у	3,49					

Компоновочная схема




Общие указания:

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.1.
- Разрез 1-1 см. лист АР-17 данного шифра.
- Разрез А-А см. лист АР-18 данного шифра.
- За относительную отн. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.
- Площадь помещений посчитаны с учетом штукатурки стен и перегородок толщиной 20мм.
- Габариты и вид сантехнических приборов показан условно.

Условные обозначения:			
	— монолитные стены толщиной 200/250 мм	15,2	— площадь помещения
	— стены межквартирные и наружные самонесущие из автоклавных газобетонных блоков толщиной 200/250 мм с плотностью D500	0,000	— отметка чистого пола
	— силикатный кирпич размером 120х240х75 мм по ГОСТ 530-2012 (для ограждения инженерных сетей) — 120 мм	1к 24,1 56,3 59,4 6 62,9	— жилая площадь — площадь квартиры — общая площадь квартиры (с коэффициентом 0.5) — общая площадь квартиры (без коэффициента 0.5) — количество комнат/номер квартиры
	— наружные стены из монолитного железобетона (b=200 мм + 100 мм утеплитель + 20 мм штукатурка)	52' 3,70 (1.85)	— номер квартиры на отметке +24,200 — площадь лоджии (с коэффициентом 1) — площадь лоджии (с коэффициентом 0.5)
	— внутренние перегородки из автоклавных газобетонных блоков толщиной 100 мм с плотностью D500	3,70 (1.11)	— площадь балкона (с коэффициентом 1) — площадь балкона (с коэффициентом 0.3)
	— остекленная перегородка	----- -----	— границы различных участков полов и помещений — границы антресоли

						10/19ПП-АР.1			
						Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ПП жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6			
З		Зам.	3-25		09.25	Строение С 17.1	Стадия	Лист	Листов
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		п	8	
Разработал		Крюкова			09.25				
Проверил		Мельник			09.25	План на отметке +21.100, +24.200	 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ		
ГАП		Альчиков			09.25				
ГИП		Мельник			09.25				

План на отметке +33.500, +36.600




Экспликация помещений

Номер помещ-ения	Наименование	Площадь м²	Кат.+ поме-щения	Номер помещ-ения	Наименование	Площадь м²	Кат.+ поме-щения	Номер помещ-ения	Наименование	Площадь м²	Кат.+ поме-щения
	Места общего пользования	90,05			№81, 90. 2х-комнатная квартира_тип 1	59,30		34	Холл	7,68	
1	Коридор	18,06		10	Лоджия	2,62		35	Лоджия	2,96	
2	Коридор	8,00		11	Гостиная	17,32		36	Спальня	9,37	
3	Коридор	21,79		12	Жилая зона	6,56		37	Спальня	9,83	
4	Тамбур-шлюз	8,25		13	Кухня-ниша	5,25			№85, 94. 3х-комнатная квартира_тип 1	70,77	
5	Лестничная клетка	13,33		14	Спальня	16,28		38	Гостиная	12,04	
6	Лоджия	4,85		15	Холл	6,03		39	Лоджия	3,22	
7	Лифтовый холл	7,62		16	С/у	3,56		40	Спальня	17,27	
8	ПБЗ	3,41		17	С/у	1,68		41	Спальня	10,36	
9	Лоджия	4,74			№82, 91. 1-комнатная квартира_тип 1	43,97		42	Лоджия	2,72	
	№79, 88. 1-комнатная квартира_тип 3	38,75		18	Лоджия	2,54		43	Холл	6,06	
57	С/у	3,73		19	Спальня	16,51		44	С/у	3,69	
58	Холл	4,05		20	Подсобное помещение	3,74		45	Кухня	15,41	
59	Кухня	13,34		21	Холл	4,06			№86, 95. Студия	23,23	
60	Подсобное помещение	2,51		22	С/у	3,73		46	Холл	2,88	
61	Спальня	12,06		23	Кухня-ниша	4,28		47	С/у	3,52	
62	Лоджия	3,06		24	Жилая зона	9,11		48	Кухня-ниша	1,92	
	№80, 89. 1-комнатная квартира_тип 4	38,91			№83, 92. 2х-комнатная квартира_тип 2	58,57		49	Жилая зона	12,31	
63	С/у	3,76		25	Кухня	12,36		50	Лоджия	2,60	
64	С/у	2,12		26	С/у	4,27			№87, 96. 1-комнатная квартира_тип 2	39,22	
65	Спальня	9,15		27	Холл	9,85		51	Подсобное помещение	3,21	
66	Лоджия	2,72		28	Спальня	12,44		52	Спальня	12,29	
67	Холл	5,40		29	Лоджия	2,60		53	Лоджия	2,7	
68	Кухня-ниша	7,58		30	Спальня	12,19		54	Холл	4,4	
69	Жилая зона	8,18		31	С/у	4,86		55	С/у	4,27	
					№84, 93. 2х-комнатная квартира_тип 3	41,60		56	Кухня	12,35	
				32	Кухня	8,34					
				33	С/у	3,42					

Условные обозначения:											
	— монолитные стены толщиной 200/250 мм	15,2	— площадь помещения								
	— стены межквартирные и наружные самонесущие из автоклавных газобетонных блоков толщиной 200/250 мм с плотностью D500	0,000	— отметка чистого пола								
	— силикатный кирпич размером 120х240х75 мм по ГОСТ 530-2012 (для ограждения инженерных сетей) — 120 мм	<table border="1"><tr><td>1к</td><td>24,1</td></tr><tr><td></td><td>56,3</td></tr><tr><td></td><td>59,4</td></tr><tr><td>6</td><td>62,9</td></tr></table>	1к	24,1		56,3		59,4	6	62,9	— жилая площадь
1к	24,1										
	56,3										
	59,4										
6	62,9										
	— наружные стены из монолитного железобетона	88'	— площадь квартиры								
	(b=200 мм + 100 мм утеплитель + 20 мм штукатурка)	3,70	— общая площадь квартиры (с коэффициентом 0.5)								
	— внутренние перегородки из автоклавных газобетонных блоков толщиной 100 мм с плотностью D500	(1.85)	— общая площадь квартиры (без коэффициента 0.5)								
	— остекленная перегородка	3,70	— количество комнат/номер квартиры								
		(1.11)	— номер квартиры на отметке +36,600								
		-----	— площадь лоджии (с коэффициентом 1)								
		-----	— площадь лоджии (с коэффициентом 0.5)								
		-----	— площадь балкона (с коэффициентом 1)								
		-----	— площадь балкона (с коэффициентом 0.3)								
		-----	— границы различных участков полов и помещений								
		-----	— границы антресоли								

Компоновочная схема




Общие указания:

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.1.
- Разрез 1-1 см. лист АР-17 данного шифра.
- Разрез А-А см. лист АР-18 данного шифра.
- За относительную отн. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.
- Площадь помещений посчитаны с учетом штукатурки стен и перегородок толщиной 20мм.
- Габариты и вид сантехнических приборов показан условно.

						10/19ПП-АР.1			
						Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ПП жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6			
З	Зам.	3-25			09.25	Строение С 17.1	Стадия	Лист	Листов
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		П	11	
Разработал	Крюкова				09.25				
Проверил	Мельник				09.25				
ГАП	Альчиков				09.25				
ГИП	Мельник				09.25	План на отметке +33.500, +36.600	 ЛИРУС АРХИТЕКТ КОМПАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ		


План на отметке +45.900



Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м²	Кат.* поме-щения	Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м²	Кат.* поме-щения	Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м²	Кат.* поме-щения
	Места общего пользования	90,05		66	Лоджия	2,16			№118. 2х-комнатная квартира_тип 3	41,90	
1	Коридор	18,06			№115. 2х-комнатная квартира_тип 1	44,30		32	Кухня	8,34	
2	Коридор	8,00		10	Лоджия	3,06		33	С/у	3,42	
3	Коридор	21,79		11	Гостиная	10,89		34	Холл	7,68	
4	Тамбур-шлюз	8,25		12	Жилая зона	5,30		35	Лоджия	2,96	
5	Лестничная клетка	13,33		13	Кухня-ниша	5,25		36	Спальня	9,37	
6	Лоджия	4,85		14	Спальня	10,23		37	Спальня	10,13	
7	Лифтовый холл	7,62		15	Холл	4,33			№119. 2х-комнатная квартира_тип 4	73,90	
8	ПБЗ	3,41		16	С/у	3,56		38	Гостиная	12,04	
9	Лоджия	4,74		17	С/у	1,68		39	Спальня	18,71	
	№113. 1-комнатная квартира_тип 2	38,81			№116. 1-комнатная квартира_тип 1	40,04		40	Балкон	21,80	
52	С/у	3,73		18	Лоджия	3,06		41	Холл	6,06	
53	Кухня	9,45		19	Спальня	12,06		42	С/у	3,69	
54	Лоджия	2,56		20	Подсобное помещение	3,74		43	Кухня	11,60	
55	Холл	4,05		21	Холл	4,06			№120. 2х-комнатная квартира_тип 5	64,83	
56	Подсобное помещение	2,51		22	С/у	3,73		44	Спальня	16,00	
57	Спальня	16,51		23	Кухня-ниша	4,28		45	Балкон	3,90	
	№114. 2х-комнатная квартира_тип 6	56,01		24	Жилая зона	9,11		46	Подсобное помещение	3,41	
58	С/у	3,76			№117. 2х-комнатная квартира_тип 2	58,57		47	Холл	7,90	
59	С/у	2,12		25	Кухня	12,36		48	Спальня	12,19	
60	Спальня	13,04		26	С/у	4,27		49	С/у	4,90	
61	Холл	5,40		27	Холл	9,85		50	С/у	4,23	
62	Кухня-ниша	7,56		28	Спальня	12,44		51	Кухня	12,30	
63	Жилая зона	12,20		29	Лоджия	2,60					
64	Спальня	7,29		30	Спальня	12,19					
65	Лоджия	2,48		31	С/у	4,86					

Компоновочная схема




Общие указания:

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.1.
- Разрез 1-1 см. лист АР-17 данного шифра.
- Разрез А-А см. лист АР-18 данного шифра.
- За относительную отн. 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243,40.
- Площадь помещений посчитаны с учетом штукатурки стен и перегородок толщиной 20мм.
- Габариты и вид сантехнических приборов показан условно.

Условные обозначения:			
	— монолитные стены толщиной 200/250 мм	15,2	— площадь помещения
	— стены межквартирные и наружные самонесущие из автоклавных газобетонных блоков толщиной 200/250 мм с плотностью D500	0,000	— отметка чистого пола
	— силикатный кирпич размером 120х240х75 мм по ГОСТ 530-2012 (для ограждения инженерных сетей) — 120 мм	1к 24,1 56,3 59,4 6 62,9	— жилая площадь — площадь квартиры — общая площадь квартиры (с коэффициентом 0,5) — общая площадь квартиры (без коэффициента 0,5) — количество комнат/номер квартиры
	— наружные стены из монолитного железобетона (b=200 мм + 100 мм утеплитель + 20 мм штукатурка)	3,70 (1,85)	— площадь лоджии (с коэффициентом 1) — площадь лоджии (с коэффициентом 0,5)
	— внутренние перегородки из автоклавных газобетонных блоков толщиной 100 мм с плотностью D500	3,70 (1,11)	— площадь балкона (с коэффициентом 1) — площадь балкона (с коэффициентом 0,3)
	— остекленная перегородка	-----	— границы различных участков полов и помещений — границы антресоли


10/19ПП-АР.1					
Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ПП жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6					
З	Зам.	3-25	09.25	Строение С 17.1	Стадия
Изм	Кол.уч	Лист	№ док		Лист
Разработал	Крюкова	09.25	09.25		Листов
Проверил	Мельник	09.25	09.25	П	
ГАП	Альчиков	09.25	09.25	План на отметке +45.900	
ГИП	Мельник	09.25	09.25	ЛИРИС-АРХИТЕКТ	



Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м²	Кат.* поме-щения	Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м²	Кат.* поме-щения	Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м²	Кат.* поме-щения
	Места общего пользования	90,05		65	Лоджия	2,48		31	С/у	4,86	
1	Коридор	18,06		66	Лоджия	2,16			№126. 2х-комнатная квартира_тип 3	41,61	
2	Коридор	8,00			№123. 2х-комнатная квартира_тип 1	44,21		32	Кухня	8,34	
3	Коридор	21,79		10	Лоджия	2,98		33	С/у	3,42	
4	Тамбур-шлюз	8,25		11	Гостиная	10,88		34	Холл	7,68	
5	Лестничная клетка	13,33		12	Жилая зона	5,30		35	Лоджия	2,96	
6	Лоджия	4,85		13	Кухня-ниша	5,25		36	Спальня	9,37	
7	Лифтовый холл	7,62		14	Спальня	10,23		37	Спальня	9,84	
8	ПБЗ	3,41		15	Холл	4,33			№127. 2х-комнатная квартира_тип 4	50,83	
9	Лоджия	4,74		16	С/у	3,56		38	Гостиная	12,05	
	№121. 1-комнатная квартира_тип 2	38,50		17	С/у	1,68		39	Спальня	13,75	
52	С/у	3,73			№124. 1-комнатная квартира_тип 1	40,04		40	Лоджия	3,68	
53	Кухня	9,45		18	Лоджия	3,06		41	Холл	6,06	
54	Лоджия	2,56		19	Спальня	12,06		42	С/у	3,69	
55	Холл	4,05		20	Подсобное помещение	3,74		43	Кухня	11,60	
56	Подсобное помещение	2,51		21	Холл	4,06			№128. 2х-комнатная квартира_тип 5	59,71	
57	Спальня	16,20		22	С/у	3,73		44	Спальня	12,04	
	№122. 2х-комнатная квартира_тип 6	56,01		23	Кухня-ниша	4,28		45	Лоджия	2,74	
58	С/у	3,76		24	Жилая зона	9,11		46	Подсобное помещение	3,41	
59	С/у	2,12			№125. 2х-комнатная квартира_тип 2	58,57		47	Холл	7,90	
60	Спальня	13,04		25	Кухня	12,36		48	Спальня	12,19	
61	Холл	5,40		26	С/у	4,27		49	С/у	4,90	
62	Кухня-ниша	7,56		27	Холл	9,85		50	С/у	4,23	
63	Жилая зона	12,20		28	Спальня	12,44		51	Кухня	12,30	
64	Спальня	7,29		29	Лоджия	2,60					
				30	Спальня	12,19					

Компоновочная схема




Общие указания:

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.1.
- Разрез 1-1 см. лист АР-17 данного шифра.
- Разрез А-А см. лист АР-18 данного шифра.
- За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.
- Площадь помещений посчитаны с учетом штукатурки стен и перегородок толщиной 20мм.
- Габариты и вид сантехнических приборов показан условно.


Условные обозначения:	
	— монолитные стены толщиной 200/250 мм
	— стены межквартирные и наружные самонесущие из автоклавных газобетонных блоков толщиной 200/250 мм с плотностью D500
	— силикатный кирпич размером 120х240х75 мм по ГОСТ 530-2012 (для ограждения инженерных сетей) — 120 мм
	— наружные стены из монолитного железобетона (b=200 мм + 100 мм утеплитель + 20 мм штукатурка)
	— внутренние перегородки из автоклавных газобетонных блоков толщиной 100 мм с плотностью D500
	— остекленная перегородка
15,2	— площадь помещения
0,000	— отметка чистого пола
1к 24,1 56,3 59,4 6 62,9	— жилая площадь — площадь квартиры — общая площадь квартиры (с коэффициентом 0.5) — общая площадь квартиры (без коэффициента 0.5) — количество комнат/номер квартиры
3,70 (1,85)	— площадь лоджии (с коэффициентом 1) — площадь лоджии (с коэффициентом 0.5)
3,70 (1,11)	— площадь балкона (с коэффициентом 1) — площадь балкона (с коэффициентом 0.3)
-----	— границы различных участков полов и помещений
-----	— границы антресоли

						10/19ПП-АР.1			
						Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ПП жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6			
З		Зам.	3-25		09.25	Строение С 17.1	Стadia	Лист	Листов
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		п	15	
Разработал		Крюкова			09.25				
Проверил		Мельник			09.25				
ГАП		Альчиков			09.25	План на отметке +49.000	 ЛИРИС-АРХИТЕКТ КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ		
ГИП		Мельник			09.25				


План кровли



Компоновочная схема



Фрагмент плана выхода на кровлю




Экспликация помещений


Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
	Место общего пользования	11,34	
1	Лестничная клетка	11,34	

Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

10/19ПП-AP.1					
Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ППТ жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП	Коротков				12.21
ГАП	Григорьева				12.21
Проверил	Григорьева				12.21
Разработал	Григорьева				12.21
Н.контр.	Веретехин				12.21
Строение С.17.1				Стадия	Лист
План кровли. Фрагмент плана выхода на кровлю				П	16
				Листов	



Разрез 1-1




Имя и подп.	Подп. и дата	Взам. или. N
-------------	--------------	--------------


Общие указания:

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.1.
- За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.

						10/19ПП-АР.1		
3	Зам.	3-25		09.25		Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ППТ жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6		
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата			
ГАП	Альчиков			09.25		Строение С.17.1		
ГИП	Мельник			09.25				
Проверит	Альчиков			09.25		Лист 17		
Разработал	Крюкова			09.25				
Н.Контр.	Мельник			09.25				
Разрез 1-1						LIRUS ARCHITECT ЛИРИУС АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ		



Разрез 2-2




- ТН-КРОВЛЯ Стандарт Тротуар:
- Тротуарная плитка - 60 мм
 - Цементно-песчаная смесь - 10 мм
 - Балласт (правый фракцией 5-10 мм) - 50 мм
 - Дренажная мембрана PLANTER geo - 0.6 мм
 - Техноласт ЭПП - 4 мм - 2 слоя
 - Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ N 01
 - Армированная цементно-песчаная стяжка - 50 мм
 - Керамзитобетон 50-90 мм
 - Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-35 (ГОСТ 15588-86) - 150 мм
 - Технобарьер (пароизоляция)
 - Железобетонная плита перекрытия - 200 мм

- фасадная штукатурка - 20 мм
- утеплитель минераловатный - 100 мм
- наружные стены из монолитного железобетона - 200 мм


Общие указания:

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.1.
- За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.

10/19ПП-АР.1						Строение С.17.1			Лист 18		
Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ГПТ жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6						Строение С.17.1			Лист 18		
3	Зам.	3-25	09.25			Строение С.17.1			Лист 18		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подпись	Дата	Строение С.17.1			Лист 18		
ГАП	Альчиков	09.25				Строение С.17.1			Лист 18		
ГИП	Мельник	09.25				Строение С.17.1			Лист 18		
Проверил	Альчиков	09.25				Строение С.17.1			Лист 18		
Разработал	Крюкова	09.25				Строение С.17.1			Лист 18		
Н.Контр.	Мельник	09.25				Строение С.17.1			Лист 18		




Фасад в осях 1-7



Общие указания

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.
- За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.

10/19ПП-АР.1						Строение С.17.1			Лист 19		
Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ППТ жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6						Фасад в осях 1-7			LIRUS ARCHITECT		
З	Зам.	3-25	09.25	09.25	09.25						
Изм.	Коп.	Лист	Нед.	Подпись	Дата						
ГАП	Альчиков	09.25									
ГИП	Мельник	09.25									
Проверил	Альчиков	09.25									
Разработал	Крюкова	09.25									
Н.Контр.	Мельник	09.25									





Фасад в осях 7-1




Общие указания:

- 1. Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.
- 2. За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.

						10/19ПП-АР.1			
3	Зам.	3-25		09.25	Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ППТ жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6				
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись					Дата
ГАП	Альчиков				09.25	Строение С.17.1	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Мельник				09.25				
Проверил	Альчиков				09.25	Фасад в осях 7-1	П	20	 LIRUS ARCHITECT ООО «ЛИРУС АРХИТЕКТУРА» ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ
Разработал	Крюкова				09.25				
Н.Контр.	Мельник				09.25				




Фасад в осях Г-А




Общие указания:

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.
- За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.

10/19ПП-АР.1						Строение С.17.1			Лист 21		
Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С.17 по ППТ жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6						Фасад в осях Г-А			LIRUS ARCHITECT		
3	Зам.	3-25	09.25	09.25	09.25						
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подпись	Дата						
ГАП	Альчиков	09.25									
ГИП	Мельник	09.25									
Проверил	Альчиков	09.25									
Разработал	Крюкова	09.25									
Н.Контр.	Мельник	09.25									




Фасад в осях А-Г



Общие указания:

- Данный лист см. совместно с листами данного комплекта АР.
- За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 243.40.

						10/19ПП-АР.1			
3	Зам.	3-25		09.25	Строительство многоквартирных жилых домов с встроенными и пристроенными помещениями нежилого назначения и объектами обслуживания жилой застройки в квартале С17 по ППТ жилого массива, площадью 100,63 га в г. Симферополь. Этапы 1-6				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подпись					Дата
ГАП	Альчиков				09.25	Строение С.17.1	П	Лист	Листов
ГИП	Мельник				09.25		8	22	
Проверил	Альчиков				09.25	Фасад в осях А-Г	 КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		
Разработал	Крюкова				09.25				
Н.Контр.	Мельник				09.25				